

LEGENDA VODOVOD:

- PŘÍVOD VODY DO OBJEKTU
- - - - - STUDENÁ VODA (SV)
- - - - - TEPLÁ VODA (TV)

V1	STOUPACÍ POTRUBÍ VODY
WC	TOALETA
Pi	PISOÁR
U	UMYVADLO
S	SPRCHA
Vý	VÝLEVKA
D	KUCHYŇSKÝ DŘEZ
P	PRAČKA
Su	SUŠIČKA
ZTV	ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY
☒	KULOVÝ KOHOUT (KK)
☒	ROHOVÝ VENTIL (RV)
☒	BATERIE
☒	VODOMÉR

ORIENTAČNÍ VÝŠKY NÁPOJENÍ  
PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ NAD ÚROVNÍ  
PODLAHY

Zařizovací předmět	Výška připojení [mm]
WC (vysoko položená nádržka)	2620
WC (kombi WC)	500 až 600
Pisoár	600
Výlevka (vysoko položená nádržka)	2620
Výlevka (směšovací baterie)	1100
Bidet	160
Vana	750
Sprcha	1400
umyvadlo (nástěnná baterie)	1000 až 1150
umyvadlo (stojánková baterie)	580
Dřez (nástěnná baterie)	1150
Dřez (stojánková baterie)	580
Pračka (společná souprava)	750
Myčka (samostatný výtokový ventil)	500 až 900

Poznámka:  
- Pokud na výkrese nebude označeno jinak, platí tabulka orientační výšky napojení.  
- Přesná poloha napojení bude upřesněna dle výkresu vývodových plánů konečných prvků.

POZNÁMKA:  
- VŠECHNY PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍČIMI KONSTRUKCEMI  
BUDOU PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNĚNY.  
- VŠECHNY PROSTUPY BUDOU OPATŘENY CHRÁNIČKOU PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE.  
- VZDÁLENOST PODPOR MUSÍ ODPOVÍDAT MONTÁŽNÍM  
PŘEDPISŮM POUŽITÉHO MATERIÁLU.

VEŠKERÉ PROSTUPY STĚNOU, PODLAHOU ČI STROPEM BUDOU OPATŘENY  
CHRÁNIČKOU BETTRA DLE PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE.

Číslo revize	Popis	Datum







polohopisný systém:  
**S-JTSK**



výškový systém:  
**BPV**  
±0,000 = 359,50

Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany

<b>Investor</b> Obec Psáry Pražská 137, 252 44 Psáry tel.: 241 940 454 IČO: 241580	<b>Generální projektant</b> SOA architekti s.r.o. Budečská 773/19 Praha 2 - Vinohrady IČO: 28495471	<b>Architekt</b> SOA architekti s.r.o. Budečská 773/19 Praha 2 - Vinohrady IČO: 28495471	<b>Zpracovatel části</b> Ing. Václav Heis U Ohle 203/11, 36018 Karlovy Vary tel.: +420 725 323 561 IČO: 02519640, DIČ: 8301242081	<b>Zakázka č.</b>
				
<b>Hlavní architekt projektu</b> Ing. Štefan Šulek Ing.arch. Ondřej Pihrt	<b>Hlavní inženýr projektu</b> Ing.arch. Ondřej Pihrt	<b>Zodpovědný projektant části</b> Ing. Václav Heis	<b>Vypracoval</b> Ing.Václav Heis	<b>Paré č.</b>
<b>Stupeň PD</b> DPS	<b>Část PD/ Profese</b> Zdravotně technické instalace	<b>Datum</b> 12/2022		
<b>Číslo výkresu</b> D.1.4.1_07	<b>Výkres</b> Vodovod - Půdorys 2NP	<b>Formát</b> 420x700		
<b>Číslo revize</b> -	<b>Datum</b> -	<b>Měřítko</b> 1:50	<b>Část</b> D	