

INVENTARIZAČNÍ TABULKA – OBEC PSÁRY - PAMÁTNÍK																		
Kód	Vědecký název	Národní název	Obvod kmene [cm]	Průměr kmene [m]	Poloměr koruny [m]	Nasazení koruny [m]	Věkové stádium	Vegetační prvek	Pěstební tvar	Sadovnická hodnota	Vitalita	Zdravotní stav	Poškození kmene	Poškození koruny	Výskyt suchých větví	Provozní bezpečnost	Doporučený zásah	Poznámka
01	<i>Chamaecyparis nootkatensis 'Aureovariegata'</i> -	cypřišek nutkajský	10	0,03	2,0	0,7	stabilizovaný dospívající jedinec	soliter	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	s mírně sníženou vitalitou	dobrý	zhoršený	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	mírný defekt	kácet	kompozičně nevhodný
02	<i>Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea'</i>	cypřišek hrachonosný	64	0,20	1,0	0,7	dospělý jedinec	soliter	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	s mírně sníženou vitalitou	dobrý	zhoršený	nepodstatné zlomy	redukce do 50 %	mírný defekt	kácet	kompozičně nevhodný
03	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	127	0,40	3,0	2,2	dospělý jedinec	soliter	netvarovaný	velmi hodnotné dřeviny	plně vitální	dobrý	zhoršený	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	mírný defekt		
04	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	douglaska Menziesova	180	0,57	6,0	5,0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	velmi hodnotné dřeviny	plně vitální	dobrý	zhoršený	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	mírný defekt		
05	<i>Abies concolor</i>	jedle stejnobarvá	149	0,47	3,0	6,0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	s mírně sníženou vitalitou	dobrý	zhoršený	ojedinělá poškození většího rozsahu	redukce do 50 %	mírný defekt		
06	<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	203	0,65	3,0	4,0	dospělý jedinec	soliter	netvarovaný	velmi hodnotné dřeviny	plně vitální	dobrý	zhoršený	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	mírný defekt		
07	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	101	0,32	4,0	2,5	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	s mírně sníženou vitalitou	dobrý	zhoršený	ojedinělá poškození většího rozsahu	redukce do 50 %	mírný defekt	kácet	mírně naklponěný, kompozičně nevhodný
08	<i>Picea omorika</i>	smrk omorika	45	0,14	1,0	1,8	stabilizovaný dospívající jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	zhoršený	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	mírný defekt		
09	<i>Picea abies</i> -	smrk ztepilý	185	0,59	4,0	5,0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	zhoršený	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	mírný defekt		
10	<i>Picea omorika</i>	smrk omorika	61	0,19	1,5	2,0	dospělý jedinec	skupina	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	zhoršený	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	mírný defekt		
11	<i>Tilia cordata</i> -	lípa srdčitá	80	0,25	4,0	2,5	stabilizovaný dospívající jedinec	soliter	netvarovaný	průměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	zhoršený	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	mírný defekt	prořez I.	výchovný řez
12	<i>Populus nigra 'Italica'</i> -	topol černý	357	1,14	2,0	1,0	přestálý jedinec	soliter	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	s mírně sníženou vitalitou	zhoršený	zhoršený	ojedinělá poškození většího rozsahu	redukce do 50 %	vyvinuté defekty	kácet	na vrcholu života
13	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	31; 47	0,10;0,15	4,0	1,5	stabilizovaný dospívající jedinec	soliter	netvarovaný	podprůměrné dřeviny	plně vitální	dobrý	zhoršený	nepodstatné zlomy	max. do 20 %	mírný defekt	kácet	nálet, původně trojkmen

SKUPINY STROMŮ						
kód	vědecký název	národní název	obvod jedinců (cm)	průměr jedinců (m)	doporučený zásah	poznámka
SS1	<i>Thuja occidentalis</i>	zerav západní	45; 44; 34; 36; 32; 54; 33; 38; 40; 62; 63; 47	0,14; 0,14; 0,11; 0,11; 0,10; 0,17; 0,11; 0,12; 0,13; 0,20; 0,20; 0,15	kácet	12 ks, obvody: 45,44,34,36,32,54,33,38,40,32,63,47 cm, přestálé, nepěkné

KEROVÉ SKUPINY					
kód	vědecký název	národní název	plocha m2	doporučený zásah	poznámka
SK1	<i>Taxus baccata</i>	tis červený	16	kácet	8 ks, přestálé

STROMY KE KACENI	16 ks
průměr kmene pod 0,2 m	1 + 1 dvoukmen + 12 ks ze stromové skupiny = 15
průměr kmene 0,2-0,3 m	1
průměr kmene 0,3-0,4 m	1
průměr kmene 0,4-0,5 m	0
průměr kmene 0,5-0,6 m	0
průměr kmene 0,6-0,7 m	0
průměr kmene 0,7-0,8 m	0
průměr kmene 0,8-0,9 m	0
průměr kmene 0,9-1,0 m	0
průměr kmene 1,0-1,1 m	0
průměr kmene 1,1-1,2 m	1
celkem	18 kmenů

STROMY K OŠETŘENÍ	
prořez kategorie I.	1
prořez kategorie II.	0
prořez kategorie III.	0
celkem	1

CELKEM STROMOVÉ SKUPINY	1
STROMOVÉ SKUPINY K ODSTRANĚNÍ	1
STROMOVÉ SKUPINY K OŠETŘENÍ	0
BEZ ZÁSAHU	0

CELKEM SKUPIN KERŮ	1
SKUPINY KERŮ K ODSTRANĚNÍ	1
OPLOCHA SKUPIN KERŮ K ODSTRANĚNÍ	16,0 m2
SKUPIN KERŮ K OŠETŘENÍ	0
BEZ ZÁSAHU	0